

یادداشت فنی

کارایی زئولیت طبیعی کلینوپتیلولايت جهت جذب فلز سرب از محلول های آبی و تعیین ایزوترم و سینتیک جذب

پرویز جوانمردی^۱، افشین تکستان^۲، رضا جلیلزاده ینگجه^۳

- ۱- دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران
 ۲- دانشیار، گروه مهندسی بهداشت محیط و عضو مرکز تحقیقات فناوری های زیست محیطی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 afshin_ir@yahoo.com (نویسنده مسئول)
 ۳- استادیار، گروه مهندسی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

(دریافت ۹۵/۲/۴ پذیرش ۹۶/۷/۱۵)

چکیده

استفاده از جاذب های ارزان قیمت برای حذف فلزات سنگین از جمله سرب در سال های اخیر توسط پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق حذف فلز سرب توسط زئولیت طبیعی کلینوپتیلولايت مورد بررسی قرار گرفت. جذب سرب از محلول آبی به صورت ناپیوسته با استفاده از زئولیت طبیعی کلینوپتیلولايت انجام شد. برای تعیین ویژگی های زئولیت از میکروسکوپ الکترونی روبشی و دستگاه پراش نگار اشعه ایکس (XRD) استفاده شد. تأثیر متغیرهای pH در مقدار ۳، ۵، ۷، ۱۰، زمان تماس مقدار جاذب طبیعی کلینوپتیلولايت و غلظت فلز سرب در دمای ثابت و سرعت همزن ۲۵۰ دور بر دقيقه بر کارایی حذف سرب و ایزوترمها و سینتیک جذب بررسی شد. براساس نتایج بدست آمده در شرایط بهینه برای حذف سرب با زئولیت طبیعی در pH ۸ برابر ۸، جاذب ۵ گرم در لیتر و زمان تماس ۴۵ دقیقه بالاترین راندمان حذف یعنی ۸۹/۶ درصد بدست آمد. با افزایش غلظت فلز مقدار فلز حذف شده کاهش و ظرفیت جذب افزایش یافت. مدل لانگمیر برای جذب فلز سرب تطبیق بهتری نسبت با سایر ایزوترمها داشت ($R^2 = ۰/۹۹$). همچنین مدل سینتیک شبه درجه دوم بهتر از سایر مدل ها با داده های بدست آمده همخوانی داشت. نتایج این پژوهش نشان داد که زئولیت طبیعی کلینوپتیلولايت می تواند به عنوان یک جاذب کارآمد و ارزان به منظور حذف فلز سنگین سرب از محیط های آبی به کار رود.

واژه های کلیدی: زئولیت طبیعی، کلینوپتیلولايت، جذب، حذف سرب، ایزوترم جذب

۱- مقدمه

بنابراین در بهداشت جامعه، حذف یا کنترل غلظت سرب از محلول های آبی، موضوع مهمی محسوب می شود (Sprynskyy et al. 2005; Tao et al. 2010). روش های مختلف شیمیایی و فیزیکو شیمیایی برای حذف فلزات سنگین از جمله سرب از قبیل ترسیب شیمیایی، جذب سطحی، تغییل محلول، اولترافیلتراسیون و تبادل یونی شناخته شده است (Kolodynska 2011; Takdastan & Pazoki 2011; Godik & Imamoglu 2008). هریک از این روش ها دارای مهار و نیز محدودیت هایی مانند عدم صرف اقتصادی و عدم کارایی بالا در حذف مقادیر بسیار اندک آلاند هستند. ترسیب شیمیایی، اکسیداسیون، اولترافیلتراسیون، اسمز معکوس، جذب سطحی بر روی کربن فعال و تبادل یونی معکوس، روش های اصلی برای تصفیه فاضلاب های آلوده حاوی فلزات سنگین به شمار می رود. اما به نظر می رسد با

سرب یک فلز سنگین است که در صنایع شیشه، رنگ سازی، نساجی، آبکاری، نفت، پتروشیمی و غیره کاربرد دارد. آلوده شدن منابع صنعتی و معدنی در ایجاد آلودگی های منطقه ای مؤثر است (Doula & Dimirkou 2008; Takdastan et al. 2014; Jorfi et al. 2014).

غلظت سرب در آب های طبیعی بین ۰/۸ تا ۰/۰ میلی گرم در لیتر است. این میزان در آب های خام سطحی و زیرزمینی حدود ۰/۰۸ تا ۰/۰۰۸ میلی گرم در لیتر با میانگین ۰/۰۱ میلی گرم در لیتر سرب است (Jorfi et al. 2014; Takdastan et al. 2009). اثرات بهداشتی سمتی سرب بر انسان براساس میزان سرب در خون سنجیده می شود. این اثرات معمولاً سیستم عصبی را نشانه می گیرد و آسیب های برگشت ناپذیر و غیر قابل جبران بر مغز می گذارد (Takdastan et al. 2009; 2010; Gunay et al. 2007).

و سپس با آب مقطر شسته و در ادامه به مدت ۲۴ ساعت در تماس با آب مقطر قرار داده شد تا املاح و ناخالصی‌های محلول نمونه زئولیت حذف شود. در نهایت زئولیت در دمای ۱۰۰ درجه سلسیوس درآون به مدت ۲۴ ساعت خشک شد.

۲-۲- نحوه انجام آزمایش‌ها

تهیه محلول استوک سرب بر مبنای روش‌های ارائه شده در مرجع استاندارد آزمایش‌های آب و فاضلاب صورت پذیرفت. برای تهیه محلول میزان ۷۴۴/۲ گرم از پودر نیترات سرب در یک لیتر آب مقطر اضافه شد و غلظت ۱۰۰۰ میلی‌گرم در لیتر از فلز تهیه شد. برای ساخت سایر غلظت‌ها (۱۰۰ میلی‌گرم در لیتر) از این محلول با نسبت‌های مناسب رقیق‌سازی استفاده شد.

در این پژوهش کلیه آزمایش‌ها جذب در یک سیستم ناپیوسته، با نمونه‌هایی به حجم ۱۰۰ میلی‌لیتر حاوی سرب با غلظت‌های ۱۰، ۲۰، ۴۰، ۵۰، ۸۰، ۱۰۰ و ۱۰۰ میلی‌گرم در لیتر انجام شد. متغیرهای مورد بررسی در این فرایند و در طی انجام آزمایش‌ها شامل زمان تماس، pH، غلظت‌های اولیه زئولیت طبیعی کلینوپتیلولايت به عنوان جاذب و غلظت اولیه محلول فلز سنگین سرب بود. به منظور صحت و دقیقت آزمون، نتایج بسیاری از داده‌ها ۳ بار تکرار شد. برای تعیین غلظت باقیمانده فلز سرب از دستگاه اسپکتروفوتومتری جذب اتمی شعله AAS استفاده شد (Guo et al. 2015; Fazelpour & Takdastan 2011).

نتایج حاصل از بررسی اثر pH، زمان تماس، غلظت اولیه فلزات و مقدار جاذب بر میزان جذب انجام شد. نمودارها با استفاده از نرم افزار Excel رسم شد.

۳- نتایج

۳-۱- تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی و مشخصات سطحی زئولیت کلینوپتیلولايت

به منظور تعیین ترکیب شیمیایی زئولیت، آنالیز فلورسانس پرتو ایکس و مورفولوژی سطح زئولیت توسط میکروسکوپ الکترونی رویشی^۱ تعیین شد. با توجه به نتایج آنالیز ارائه شده ملاحظه شد که SiO₂ بیشتر از ۶۸/۴ درصد زئولیت را تشکیل می‌دهد.

^۱ Scanning Electron Microscope (SEM)

توجه به وفور ماده معدنی زئولیت طبیعی کلینوپتیلولايت و هزینه کم آن، این روش در حذف سرب مناسب‌تر باشد. علاوه بر این زئولیت استفاده شده می‌تواند با هزینه مقرن به صرفه دفع یا بازیابی شود (Gedik & Imamoglu 2008; Wang & Peng 2010; Saki et al. 2013).

زئولیت طبیعی کلینوپتیلولايت دارای یک ساختار سه بعدی است که ساختار مولکولی تیپیک آن (Na₂,K₂,Ca,Mg)₃[(AlO₂)₆(SiO₂)₃₀]·24H₂O است (Karapanagioti et al. 2005; Ouadjenia- Marouf et al 2014). در دهه اخیر پژوهش‌های فراوانی در زمینه جذب فلزات سنگین توسط زئولیت کلینوپتیلولايت انجام شده است. در این پژوهش‌ها فلزاتی چون سرب، کadmیم، جیوه، مس، نیکل، روی، کبات، کروم و منگنز با ظرفیت‌های مختلفی توسط این جاذب حذف شده‌اند (Hegazi 2012; Guo et al. 2015).

باتوجه به وجود منابع عظیم زئولیت در ایران و بهره‌برداری از این منابع در مناطقی از قبیل سمنان، این منابع می‌توانند به طور گسترده‌ای در حذف آلاینده‌های زیستمحیطی از جمله فلزات سنگین مورد استفاده قرار گیرند (Fazelpour & Takdastan 2011).

پژوهش حاضر به منظور بررسی کارایی زئولیت طبیعی کلینوپتیلولايت در حذف فلزات سنگین به ویژه فلز سرب در آب و فاضلاب و ارائه یک روش مناسب و کارآمد برای حذف این فلز از محیط‌های آبی با استفاده از زئولیت کلینوپتیلولايت طبیعی منطقه سمنان انجام شد.

۲- مواد و روشها

۲-۱- تهیه و آماده‌سازی زئولیت

وجود معادن عظیم زئولیتی به ویژه کلینوپتیلولايت در ایران، دلیل اصلی انتخاب این زئولیت به عنوان جاذب در این پژوهش است. به این منظور و با توجه به مطالعات انجام شده، از نمونه زئولیت‌های معادن واقع در جنوب شرقی سمنان برای تهیه نمونه‌ها استفاده شد. پس از انتقال نمونه زئولیت به آزمایشگاه، فرایندهای مختلفی بر روی آن انجام شد تا برای انجام آزمایش‌ها آماده شود. ابتدا زئولیت خرد شده توسط الکهای استاندارد ASTM ۰/۰ تا ۰/۳ میلی‌متر)، مش ۴۰ الک شد. پس از مش‌بندی، به منظور حذف ذرات خاک و گرد و غبار، زئولیت با آب معمولی شبکه آب شهری

بازده حذف و ظرفیت جذب در این pH به ترتیب برابر $83/40$ درصد و $5/22$ میلی‌گرم در گرم به دست آمد. لذا pH بهینه حذف سرب برابر 8 به دست آمد.




Fig.2. Efficiency of lead removal in different adsorbent doses, feed concentration of 150 mg/L , $\text{pH}=7$ and contact time of 60 minutes.

شکل ۲- میزان بازدهی حذف فلز سرب در ذرهای مختلف جاذب، غلظت ورودی 50 mg/l pH برابر 7 و زمان تماس 60 دقیقه

۴-۳- تعیین اثر زمان تماس بر جذب فلز سرب

بر اساس شکل ۴، با افزایش زمان تماس، بازدهی حذف سرب افزایش یافت. در زمان تماس 45 دقیقه تقریباً بازدهی حذف به تعادل رسید و با سرعت کمتری افزایش یافت، بنابراین این زمان به عنوان زمان بهینه در نظر گرفته شد. بازدهی حذف و ظرفیت جذب در این زمان به ترتیب برابر $83/1$ درصد و $5/19$ میلی‌گرم در گرم به دست آمد.




Fig. 3. Efficiency of lead removal in different pH, feed concentration of 150 mg/L , in 60 minutes and adsorbent dosage of 5 g/L

شکل ۳- میزان بازدهی حذف فلز سرب در pH های مختلف، غلظت ورودی 50 mg/l در زمان 60 دقیقه و دز جاذب 5 g/L

تصاویر SEM اطلاعاتی از جمله خصوصیات سطح، مورفولوژی شامل شکل، اندازه و نحوه قرارگیری ذرات در سطح جسم و ترکیب شامل اجزایی که نمونه را می‌سازند در اختیار می‌گذارد. در شکل ۱ تصاویر SEM زئولیت طبیعی پس از شستشو با آب مقطر آورده شده است که موقعیت و شدت نسبی قله‌های آن یعنی SiO_2 پایه اصلی ساختار زئولیت را شامل می‌شود.

۲-۳- تعیین اثر دز جاذب بر جذب فلز سرب

تغییرات غلظت باقیمانده، ظرفیت جذب و بازدهی حذف فلز سرب در دزهای مختلف جاذب در pH برابر 7 و زمان تماس 60 دقیقه برای غلظت ورودی 50 mg/l در لیتر انجام شد. مطابق شکل ۲، با افزایش دز جاذب بازدهی حذف افزایش یافت و در دز 3 گرم در لیتر میزان درصد حذف تقریباً ثابت شده؛ بنابراین این دز به عنوان دز بهینه در نظر گرفته شد. بازدهی حذف و ظرفیت جذب در این دز به ترتیب برابر $86/13$ درصد و $5/38$ میلی‌گرم بر گرم به دست آمد. راندمان حذف سرب در دز جاذب 5 گرم در لیتر بیشتر شد.



Fig. 1. SEM image of clinoptilolite zeolite after washing

شکل ۱- تصویر میکروسکوپ الکترونی SEM زئولیت کلینوپتیولایت پس از شستشو

۳-۳- تعیین اثر pH محلول بر جذب فلز سرب

تغییرات غلظت باقیمانده، ظرفیت جذب و بازدهی حذف فلز سرب در pH های مختلف و زمان تماس 60 دقیقه و دز جاذب 5 گرم در لیتر برای غلظت ورودی 50 mg/l در لیتر انجام شد. بر اساس شکل ۳، با افزایش pH، بازدهی حذف سرب افزایش یافت اما در pH بالاتر از 8 میزان درصد حذف با سرعت کمتری افزایش یافت.

($R^2 = 0.993$) مطابقت بیشتری نسبت به ایزوترم فروندلیچ دارد. جدول ۱ پارامترهای مربوط به ایزوترم و ظرفیت جذب فلز سرب توسط زئولیت کلینوپیتولایت را نشان می‌دهد.




Fig. 6. Lead Langmuir isotherm curve by using natural zeolite, contact time of 45 min, pH=8 and adsorbent dosage of 5 g/L

شکل ۶- منحنی ایزوترم لانگمیر جذب سرب با استفاده از زئولیت طبیعی، زمان تماس برابر ۴۵ دقیقه و pH برابر ۸ و دز جاذب ۵ g/L




Fig. 7. Lead Freundlich isotherm curve by using natural zeolite, contact time of 45 min, pH=8 and adsorbent dosage of 5 g/L

شکل ۷- منحنی ایزوترم فروندلیچ جذب سرب با استفاده از زئولیت طبیعی، زمان تماس برابر ۴۵ دقیقه و pH برابر ۸ و دز جاذب ۵g/L

جدول ۱- پارامترهای مربوط به ایزوترم‌های جذب فلز سرب

Table 1. Lead adsorption isotherm parameters

Parameter	Langmuir		Freundlich			
	q_{\max} (mg/g)	K_L (L/mg)	R^2	N	K_f (mg/g)	R^2
Lead	8.51	0.45	0.93	2.46	1.37	0.78

۴- بحث

شکل ۲ تأثیر پارامتر دز جاذب بر راندمان جذب فلز سرب را نشان می‌دهد. با توجه به تغییرات نمودار می‌توان دریافت که از دز جاذب ۵ گرم در لیتر افزایش سریع در راندمان جذب سرب اتفاق افتاده و

۵- اثر غلظت اولیه فلز بر جذب فلز سرب

مطابق شکل ۵، با کاهش غلظت اولیه سرب، بازدهی حذف افزایش یافت به طوری که بازده حذف در غلظت ۱۰۰ میلی‌گرم در لیتر به ۸۹/۸ درصد رسید اما در غلظت ۱۰۰ میلی‌گرم در لیتر در شرایط یکسان بازده حذف ۴۵/۲ درصد بود.




Fig.4. Efficiency of lead removal in different contact times, input concentration of 150 mg/L, pH=8 and adsorbent dosage of 5 g/L

شکل ۴- میزان بازدهی حذف فلز سرب در زمان‌های تماس مختلف، غلظت ورودی pH برابر ۸ و دز جاذب ۵ mg/L




Fig.5. Efficiency of lead removal at different lead concentrations in solution, adsorbent dosage of 5 g/L, pH=8 and contact time of 45 minutes.

شکل ۵- میزان بازدهی حذف فلز سرب در غلظت‌های مختلف فلز، دز جاذب ۵ g/L در pH برابر ۸ و زمان تماس ۴۵ دقیقه

۶- بررسی ایزوترم‌های لانگمیر، فروندلیچ جذب فلز

سرب توسط جاذب

براساس داده‌های به دست آمده از شکل‌های ۶ و ۷ که منحنی ایزوترم لانگمیر و فروندلیچ را برای جذب سرب با استفاده از زئولیت طبیعی نشان می‌دهد مشخص است، ایزوترم لانگمیر

بودن گروهای کاربردی در سطح جاذب و توانایی این گروه برای اتصال یون‌های فلزی بستگی دارد (Saki et al. 2014). در اغلب موارد، افزایش غلظت اولیه فلز باعث افزایش میزان فلز جذب شده در واحد جرم جاذب و کاهش راندمان حذف کلی می‌شود. شکل ۵ تأثیر پارامتر غلظت اولیه سرب را بر روی راندمان حذف فلز سرب نشان می‌دهد که با توجه به تغییرات نمودار مشاهده می‌شود با افزایش غلظت اولیه فلز راندمان حذف کاهش یافته است. به نحوی که بیشترین حذف در غلظت ۱۰ میلی‌گرم در لیتر به دست آمد. با افزایش غلظت اولیه فلز میزان فلز جذب شده به ازای واحد جرم ماده جاذب افزایش یافت.

با افزایش غلظت فلز از ۱۰ میلی‌گرم در لیتر به ۱۰۰ میلی‌گرم در لیتر، راندمان حذف از ۸۹/۸ درصد به ۴۵/۲ درصد کاهش یافت ولی میزان فلز جذب شده به ازای واحد جرم جاذب از ۱/۰۸ میلی‌گرم بر گرم به ۵/۴۰ میلی‌گرم بر گرم افزایش یافت. مقدار دز ماده جاذب ۸ گرم در لیتر بود.

در بررسی‌های جذب فلز توسط زئولیت، ایزوترم‌های فرونالیچ و لانگمیر مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تعیین مدل‌های ایزوترمی مقدار غلظت‌های ۱۰، ۲۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰، ۷۰، ۸۰ و ۱۰۰ میلی‌گرم در لیتر در زمان تماس ۹۰ دقیقه برای سرب تعیین مقدار شد.

نتایج حاصل از مطالعات ایزوترمی نشان داد که حذف سرب از معادله ایزوترمی لانگمیر با $R^2=0.993$ پیروی می‌کنند. تعیت ایزوترم فرونالیچ نشان دهنده مولکول‌های ماده جذب شونده به صورت یک لایه، بر سطح ذرات جاذب است و تعیت جذب سرب با مدل لانگمیر مربوط به جذب تک لایه‌ای است و فرض می‌کند سطح جاذب دارای مکان‌های با انرژی مساوی است که هر مولکول جذب شونده تنها به یک مکان اختصاص داده می‌شود. بنابراین احتمالاً توزیع یکواخت سایت‌های فعال سطحی جاذب را بیان می‌کند. مطابق نتایج به دست آمده از مدل لانگمیر برای سرب، حداکثر ظرفیت جذب که نشان دهنده حداکثر پوشش تک لایه‌ای جذب برای فلز است، برابر با ۵/۸۱۳ میلی‌گرم در گرم است. نتایج مطالعات ایزوترمی نشان دهنده این است که ثابت n برای مدل فرونالیچ بزرگ‌تر از ۱ است که نشان دهنده شرایط مناسب برای جذب سرب بر سطح زئولیت می‌باشد (Gedik & Imamoglu 2008; Quadjenia Marouf et al. 2014).

پس از آن تا میزان ۷ گرم در لیتر راندمان با سرعت کمتری افزایش یافته است. بنابراین دز جاذب ۵ گرم در لیتر با راندمان حذف حدوداً ۱۲/۸۶ درصد و ظرفیت جذب ۵/۳۸ میلی‌گرم بر گرم به عنوان میزان جاذب بهینه به دست آمد. با افزایش میزان غلظت جاذب سطح تماس جذب و در نتیجه میزان جذب افزایش می‌یابد (Wang & Peng 2010).

در شکل ۳ مشخص است که از pH برابر ۵ تا ۸ میزان راندمان حذف به سرعت افزایش یافته است و از pH برابر ۸ به بعد این افزایش با روند کنتری صورت گرفته است. در این pH بالاترین میزان حذف برابر ۸۳/۴۰ بود و میزان ظرفیت جذب با میزان ۵ گرم از جاذب، ۵/۲۲ میلی‌گرم بر گرم به دست آمد.

فعالیت گروه‌های عاملی جاذب به شدت تحت تأثیر pH محلول قرار می‌گیرد. در pH‌های کم، افزایش یون هیدروژن باعث رقابت بیشتر H^+ با کاتیون‌های محلول شده و H^+ به جای یون‌های فلزی جذب زئولیت می‌شود، در نتیجه مقدار جذب کاهش پیدا می‌کند. در pH‌های بالاتر به علت کاهش مقدار H^+ مقدار جذب یون‌های فلزی افزایش یافته و باعث افزایش مقدار جذب می‌شود (Quadjenia-Marouf et al. 2014; Fazeli Pour & Takdastan 2011).

شکل ۴ نشان می‌دهد که با افزایش زمان تماس، راندمان حذف سرب افزایش می‌یابد. بر اساس نتایج حاصله راندمان حذف در غلظت ۵۰ میلی‌گرم در لیتر ابتدا افزایش یافت و سپس در زمان ۴۵ دقیقه بالاترین راندمان حذف حدود ۱/۸۳ درصد به دست آمد. میزان ظرفیت جذب در زمان تعادل با میزان ۵ گرم از جاذب، ۱۹/۵ میلی‌گرم در گرم به دست آمد.

علت کاهش روند سرعت حذف سرب بر روی کلینوپیتیولایت با افزایش زمان تماس خصوصاً در انتهای آزمایش‌ها، به سبب وجود یک لایه از یون‌های سرب بر روی سطح خارجی و منافذ کلینوپیتیولایت و منافذ پراکنده روی سطح داخلی ذرات کلینوپیتیولایت در اثر تماس طولانی و حفظ شرایط هم زدن تا انتهای آزمایش‌ها است (Rouyanian Firouz et al. 2011; Saki et al. 2014; Takdastan et al. 2015). غلظت اولیه فلز در فاز مایع به طور قابل توجهی بر فرایند جذب تأثیر می‌گذارد. این تأثیرگذاری به پارامترهای مختلفی از قبیل نوع فلز و متوسط آن در محلول، حضور کاتیون‌های رقابت، در دسترس

۵- نتیجه‌گیری

جذب سرب با زئولیت کلینوپتیلولايت با سرعت بالايی اتفاق می‌افتد. به‌طوری که در زمان‌های ابتدایی (در ۴۵ دقیقه اول) بیشترین بازدهی حذف برای فلز سرب حاصل می‌شود. ایزووترم جذب فلز سرب توسط جاذب کلینوپتیلولايت از مدل لانگمیر تعیت می‌کند. همچنین در این پژوهش مدل سینتیک شبه درجه دوم بهتر از سایر مدل‌ها با داده‌های بهدست آمده همخوانی داشت.

جادب کلینوپتیلولايت طبیعی معدنی مورد استفاده در این پژوهش راندمان مناسبی در حذف فلز سنگین سرب دارد. افزایش بازدهی حذف سرب با افزایش دز جاذب کلینوپتیلولايت، به‌دلیل افزایش مساحت سطحی جاذب و همچنین افزایش سایت‌های غیر اشباع روی سطح جاذب است. حذف فلز سرب توسط جاذب کلینوپتیلولايت طبیعی معدنی در pH بهینه ۸ بیشترین بازدهی را دارد.

References

- Doula, M. & Dimirkou, A., 2008, "Use of an iron-overexchanged clinoptilolite for the removal of Cu²⁺ ions from heavily contaminated drinking water samples", *Journal of Hazardous Materials*, 151(2), 738-745.
- Fazelipour, M. & Takdastan, A., 2011, "Survey on chlorine application in sequencing batch reactor waste sludge in order to sludge minimization", *Asian Journal of Chemistry*, 23(7), 2994-2998. (In Persian).
- Gedik, K. & Imamoglu, I., 2008, "Removal of cadmium from aqueous solutions using clinoptilolite: Influence of pretreatment and regeneration", *Journal of Hazardous Materials*, 155(1), 385-392.
- Günay, A., Arslankaya, E. & Tosun, I, 2007, "Lead removal from aqueous solution by natural and pretreated clinoptilolite: Adsorption equilibrium and kinetics", *Journal of Hazardous Materials*, 146(1), 362-371.
- Guo, H., Zhang, Sh., Kou, Z., Zhai, Sh., Ma, W. & Yang, Y., 2015, "Removal of cadmium(II) from aqueous solutions by chemically modified maize straw", *Journal Carbohydrate Polymers*, 115, 177-185.
- Hegazi, H.A., 2013, "Removal of heavy metals from wastewater using agricultural and industrial wastes as adsorbents", *HBRC Journal*, 9(3), 276-282.
- Jorfi, S., Ahmadi, M., Takdastan, A. & Jaafarzadeh, N., 2014, "Study of efficiency of natural Clinoptilolite zeolite in cadmium removal from aqueous solutions and determination of adsorption isotherms", *Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences*, 23 (2), 95-102. (In Persian).
- Karapanagioti, H.K., Sabatini, D.A. & Bowman, R.S., 2005, "Partitioning of hydrophobic organic chemicals (HOC) into anionic and cationic surfactant-modified sorbents", *Water Research*, 39(4), 699-709.
- Kolodynska, D., 2011, "Zeolite–kaolin–bentonite as a new low-cost adsorbent", *Chemical Engineering Journal*, 174, 619-628.
- Ouadjenia-Marouf, F., Marouf, R., Schott, J. & Yahiaoui, A., 2014. "Removal of Cu (II), Cd (II) and Cr (III) ions from aqueous solution by dam silt", *Arabian Journal of Chemistry*, 6(4), 401-406.
- Rouyanian Firouz, Z., Takdastan, A., Jaafarzadeh Haghifard, N., Sayyad, G.A., 2011, "Feasibility of land treatment that removal of nitrogen and phosphorus of chonaibeh wastewater treatment plant (Ahwaz)", *Asian Journal of Research in Chemistry*, 4(4), 597-601.

- Saki, P., Mafigholami, R., Takdastan A., Khoshkhoo, E., 2014, "Adsorption of chromium from aqueous solution by steel slag: Kinetic modeling and isotherm adsorption", *The Journals System of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences*, 12(4), 51-60. (In Persian)
- Saki, P., Mafigolami, R. & Takdastan, A. 2013, "Removal of cadmium from industrial wastewater by steel slag", *Jundishapur Journal of Health Sciences*, 5 (1), 23-33. (In Persian)
- Sprynskyy, M., Buszewski, B., Terzyk, A.P. & Namieśnik, J., 2008, "Study of the selection mechanism of heavy metal (Pb^{2+} , Cu^{2+} , Ni^{2+} and Cd^{2+}) adsorption on clinoptilolite" *Journal of Colloid and Interface Science*, 304(1), 21-28.
- Takdastan, A., Nazarzadeh, A. & Ramezani, Z., 2014, "Performance evaluation of dried powder activated sludge on adsorption of nickel and determining the adsorption isotherm", *Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences*, 23 (1), 11-15. (In Persian).
- Takdastan, A. & Pazoki, M., 2011, "Study of biological excess sludge reduction in sequencing batch reactor by heating the reactor", *Asian Journal of Chemistry*, 23 (1), 29-33.
- Takdastan, A., Azimi, A.A. & Jaafarzadeh, N., 2010, "Biological excess sludge reduction in municipal wastewater treatment by chlorine", *Asian Journal of Chemistry*, 22(3), 1665-1674.
- Takdastan, A., Mehrdadi, N., Torabian, A., Azimi, A.A. & Bidhendi, G.N., 2009, "Investigation of excess biological sludge reduction in sequencing batch reactor", *Asian Journal of Chemistry* 21(3), 2419-2427. (In Persian).
- Tao, Y.F., Qiu, Y., Fang, S.Y., Liu, Z.Y., Wang, Y. & Zhu, J.H., 2010, "Trapping the lead ion in multi-components aqueous solution by natural clinoptilolite", *Journal of Hazardous Materials*, 180(1), 282-288.
- Wang, S. & Peng, Y., 2010, "Natural zeolites as effective adsorbents in water and wastewater treatment", *Chemical Engineering Journal*, 156(1), 11-24.